



COMUNE DI SILANUS

PROVINCIA DI NUORO

Prot. n. 3595 del 21.09.2018

ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI DELLA FEBBRE DEL NILO

IL SINDACO

VISTA la comunicazione della Direzione ASSL di Nuoro del 19.09.2018, Prot. PG/2018/298363, con la quale comunica che *“è stata confermata la positività al virus (n.d.r. Febbre del Nilo) in un pool di zanzare rinvenuto nel territorio del Comune di Ottana”* e che, inoltre, sono *“risultati positivi al virus della Febbre del Nilo n. 5 esemplari di cornacchia grigia abbattuti a Nuoro in loc. Corte, in località Prato Sardo ed a Siniscola in località Marfili, e rinvenuti morti sia a Nuoro pineta Ugolio, Macomer località Nuraghe Ruiiu, nel corso delle operazioni di sorveglianza sugli uccelli stanziali appartenenti alle specie bersaglio”*;

RENDE NOTO

l'allegato trasmesso dalla predetta Direzione ASSL, che riporta quanto segue:

“... a seguito del rinvenimento di volatili positivi per la Febbre del Nilo nella Provincia di Nuoro è necessario adottare alcune misure di prevenzione ambientale.

È pertanto fondamentale l'impegno e la collaborazione di tutti i cittadini al fine di eliminare o ridurre il più possibile i focolai di replicazione delle zanzare nelle proprietà private, trattando adeguatamente o rimuovendo i bidoni o altri recipienti di raccolta dell'acqua per gli orti o simili, nonché tutte le raccolte d'acqua, anche piccole, ivi compresi i sottovasi.

La più efficace protezione dalla malattia è costituita dalle misure di protezione individuali che impediscono, o riducono al minimo, le punture di zanzara comune.

E' quindi necessario:

- *Indossare abiti di colore chiaro (i colori scuri attirano gli insetti), con maniche lunghe e pantaloni lunghi, che coprano la maggior parte del corpo, quando si è all'aperto, soprattutto all'alba e al tramonto;*
- *Evitare l'uso di profumi e dopobarba perché attraggono le zanzare;*
- *Impiegare prodotti repellenti sulle parti del corpo che rimangono scoperte durante l'attività all'aperto, nei casi di attività particolarmente esposte alle punture (agricoltori, giardinieri, etc.); è peraltro necessario porre particolare attenzione al loro utilizzo su donne gravide e bambini minori di 12 anni di età;*
- *Alloggiare in locali con aria condizionata o con finestre dotate di zanzariere, curando che queste siano integre e ben chiuse;*
- *Ricorrere, in caso di presenza di zanzare all'interno di una abitazione, all'impiego saltuario di preparati commerciali (bombolette) a base di estratto di piretro i cui componenti si degradano rapidamente dopo che l'ambiente sia stato ben ventilato”.*

Silanus, 21 settembre 2018

Avv. Gian Pietro Arca